



School met de Bijbel

Het Kompas

Protocol hoofdluis

School met de Bijbel “Het Kompas”
Scheepsbouwplein 10
2953 XM Alblasterdam
Brinnummer: 05 ME

versie: september 2017

Waarom een hoofdluisprotocol?

Hoofdluis is vooral een probleem voor de omgeving vanwege het besmettingsrisico. Met name op scholen, waar veel mensen/kinderen bij elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk van de één naar de ander worden overgebracht. Vrijwel iedere school wordt wel eens geconfronteerd met hoofdluis.

Om hoofdluis actief te kunnen bestrijden heeft de voormalige GGD (nu Dienst Gezondheid en Jeugd Zhz) een procedure ontwikkeld, die wij als basisschool Het Kompas in grote lijnen zullen volgen.

Ouders worden actief betrokken bij deze procedure.

Wij wensen u veel succes bij het voorkomen en bestrijden van hoofdluis.

Kriebelbrigade van School met de Bijbel "Het Kompas".

Inhoudsopgave

Waarom een hoofdлуisprotocol?	1
Inhoudsopgave	2
1. Het probleem luizen	3
1.1 Inleiding	3
1.2 Luizenbiologie.....	3
1.3 Hoe kun je hoofdлуizen of neten krijgen?	4
1.4 Hoe weet je of je luizen en/of neten hebt?	4
2. De behandeling van hoofdлуis en/of neten	6
2.1 Behandelen met een antihoudлуismiddel in combinatie met kammen	6
2.2 Nat kam methode.....	6
2.3 Warme lucht.....	7
2.4 Het verwijderen van neten.....	7
2.5 Aanvullende maatregelen op de behandeling	8
2.6 Schoonmaken van de omgeving	8
3. Verantwoordelijkheden bij het aanpakken van hoofdлуis	9
3.1 De ouders	9
3.2 Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid	9
3.3 De school	9
3.4 Regels en afspraken	10
4. Ouderwerkgroep De Kriebelbrigade	11
4.1 Inleiding	11
4.2 Taken Kriebelbrigade.....	11
Bijlagen	12
Kaminstructie	13
Werkwijze op school bij een standaardcontrole:	14
Werkwijze van school bij een controle n.a.v. een melding	15
Overzicht van leden van de Kriebelbrigade	16
Voorbeeldtekst voor mail naar ouders van kinderen met hoofdлуis indien ouders via telefoon niet bereikt kunnen worden.....	17
Voorbeeldtekst voor mail naar ouders van kinderen met neten	18
Voorbeeldtekst voor mail naar ouders van kinderen waar getwijfeld wordt over luizen en/of netenbesmetting.	19
Voorbeeldtekst voor mail naar ouders van niet besmette kinderen in een klas met houdлуis en of neten.	20

1. Het probleem luizen

1.1 Inleiding

In Nederland komt hoofdluis vooral bij kinderen voor.

Hoofdluizen veroorzaken in principe alleen maar jeuk. Jeuk treedt soms pas na één of twee weken op. Hoofdluizen dragen geen ziekten over. Door krabben kunnen wel wondjes op de hoofdhuid ontstaan. Hierbij kunnen infecties optreden.

Over het algemeen is een besmetting met hoofdluis niet gevaarlijk voor de eigen algemene gezondheid, maar wel lastig. Het is wel belangrijk er iets aan te doen. Want als je te lang wacht met behandelen, breiden de luizen zich uit en bestaat de kans dat ook anderen worden besmet.

Immuniteit tegen hoofdluis bestaat niet. Er kan voortdurend een (her)besmetting plaats vinden.

1.2 Luizenbiologie

De hoofdluis is een parasiet: het beestje leeft van mensenbloed. De luis prikt een minuscuul gaatje in de huid en zuigt het bloed op. Hij zoekt graag behaarde en warme plekje op zoals achter de oren, in de nek of onder een pony om eitjes te leggen. Zonder eten (mensenbloed) kan een hoofdluis ongeveer 2 dagen overleven.

Een volwassen wijfje is ongeveer 3 millimeter groot en grijsblauw of, nadat zij bloed opgezogen heeft, roodbruin van kleur. Een mannetjesluis is iets kleiner.

Een neet (eitje) is ongeveer 1 mm groot en is meestal vuilwit tot geelbruin van kleur. In eerste instantie kan het lijken op roos. Het verschil is dat roos los zit terwijl neten juist aan de haren kleven. Neten die dichtbij de hoofdhuid zitten, bevatten eitjes. Als de neten een paar centimeter van de hoofdhuid vandaan zitten, zijn ze uitgekomen en leeg. Als het haar groeit komen de uitgekomen neten steeds verder van de hoofdhuid af te zitten.

Hoofdluis verspreidt zich in een hoog tempo. Een volwassen luis leeft ongeveer 4 tot 6 weken en legt zo'n 4 tot 8 eieren per dag (dat zijn zo'n 250 eitjes in z'n leven). De neten komen na 7 tot 9 dagen uit. Een jonge luis is na 7-10 dagen volwassen en klaar om zelf eitjes te leggen. Snel ingrijpen is bij hoofdluis dus erg belangrijk.

Van neet naar volwassen luis:



1.3 Hoe kun je hoofdluizen of neten krijgen?

Luizen kunnen niet springen en niet vliegen. Ze kunnen lopen: van de ene haar op de andere haar en van het ene hoofd op het andere hoofd.

Hoewel hoofdluizen niet kunnen zwemmen, verdrinken ze niet tijdens het zwemmen of het wassen van de haren. Ze kunnen zo'n 2 uur overleven onder water.

Kinderen zijn het meest bevattelijk voor hoofdluis. Dit komt doordat zij bij het spelen of stoeien vaak letterlijk de koppen bij elkaar steken.

Een hoofdluis kan alleen op het hoofd overleven, ze sterven snel wanneer ze van hun "voedselbron" af zijn. Hoofdluizen houden zich heel goed vast aan het haar. Als ze het haar eenmaal los hebben gelaten, zijn ze dusdanig verzwakt dat een besmetting onwaarschijnlijk is. Hoofdluizen kunnen tussen 8-24 uur overleven zonder voedsel en warmte, anders drogen ze uit en sterven ze. Overdracht via kammen, knuffels, beddengoed en kleding is nooit wetenschappelijk aangetoond.

Gewone lichaamshygiëne is niet van invloed op het krijgen van luizen. Luizen leven van mensenbloed en dat vinden ze ook op een brandschoon en kortgeknipt hoofd. Je kunt hoofdluis zelfs niet voorkomen door elke dag je haar te wassen.

De kans op het krijgen van hoofdluis kun je wel verkleinen door:

- geen muts of sjaal van anderen te dragen;
- iedereen in het gezin een eigen kam te laten gebruiken;
- eventuele luizen snel op het spoor te komen door regelmatig het haar te controleren en uit te kammen met een luizenkam (verkrijgbaar bij apotheek en drogist).

1.4 Hoe weet je of je luizen en/of neten hebt?

Als je pas besmet bent met hoofdluis heb je nog niet veel jeuk. Jeuk is wel altijd een reden om te kijken of er hoofdluizen en neten op het hoofd te zien zijn.

De aanwezigheid van luizen kan worden vastgesteld door het haar te kammen met een luizenkam boven een stuk wit papier of de wasbak. Zorg voor goed licht, anders zijn de luizen niet goed te zien. Inspectie van de haren alleen, zónder kammen, is niet toereikend. De luizen zullen op het papier vallen als kleine grijsblauw of roodbruin gekleurde spikkels. Als er luizen uit het haar komen, spoel deze dan met veel water door de gootsteen of het toilet. Daarnaast kan het haar achter de oren en in de nek worden geïnspecteerd op de aanwezigheid van luizen. Het aantonen van een levende luis of levende neten op het behaarde hoofd is het bewijs voor een infestatie (besmetting met dierlijke parasieten).

Neten zitten vaak op de warmste plekken van het hoofd: tussen de nekhaaren, onder de voorhoofdhaaren en achter de oren. Als de larve is uitgekomen blijft de lege neet op de haren achter. Het is erg moeilijk te zien of een neet nog een larve bevat of niet. Neten groeien met het haar mee (ongeveer 1 cm per maand), dus hoe verder de neet van de hoofdhuid af is, hoe langer geleden deze gelegd is. Neten die enkele centimeters van de hoofdhuid afliggen zijn gegarandeerd lege neten. Als de neten vlakbij de hoofdhuid zitten zijn er vaak ook luizen. Daarom moet er ook altijd worden gekamd met de luizenkam om te kijken of er ook levende luizen zijn.

Lees voor een kaminstructie hoofdstuk 2.2 Kammen met de luizenkam.

2. De behandeling van hoofdluis en/of neten

Als een kind/volwassene hoofdluis heeft moet direct begonnen worden met de behandeling. Er zijn diverse methoden om hoofdluis te behandelen:

1. Behandelen met een antihooftluismiddel in combinatie met kammen
2. Nat Kam methode
3. Warme lucht

2.1 Behandelen met een antihooftluismiddel in combinatie met kammen

Antihooftluismiddelen koop je bij drogisterijen, apotheken en supermarkten en zijn op basis van permethrine, malathion en dimeticon. Chemische bestrijdingsmiddelen werken op basis van malathion of permethrine, ze vergiftigen de luis. Middelen op basis van dimeticon werken op een fysische manier. Evenals de nat kam methode leidt een behandeling met dimeticon niet tot resistentieontwikkeling. Middelen op basis van dimeticon zijn mede daarom ook aanbevolen door het RIVM en dan specifiek een geregistreerd geneesmiddel. Kammen in combinatie met een antihooftluismiddel is bewezen effectief. Aanvullend op de chemische behandeling moet het haar nog dagelijks tot 14 dagen na de behandeling worden gekamd (zie verderop voor kaminstructie)

In tegenstelling tot wat sommige bijsluiters vermelden is het verstandig om de behandeling altijd na 1 week te herhalen. De hoofdhuid mag maximaal 4 maal met een chemisch middel behandeld worden. Mochten er daarna nog luizen en/of verse neten (neten dicht bij de hoofdhuid) te zien zijn, dan kan contact met de Dienst Gezondheid en Jeugd Zhz opgenomen worden.

2.2 Nat kam methode

Het voordeel van de nat kam methode is dat het goedkoop is en geheel natuurlijk. Het nadeel is dat het erg arbeidsintensief is, en dat de kans dat je een luis over het hoofd ziet (en weer opnieuw moet beginnen) groot is.

Het kammen van de haren gaat gemakkelijker als er crèmespoeling wordt gebruikt. Met de luizenkam kam je de dode luizen uit het haar. Een goede luizenkam is te koop bij drogist en apotheek. Indien de tanden van de luizenkam uit elkaar gaan staan werkt deze niet goed meer en moet een nieuwe kam worden aangeschaft.

Het kammen gaat als volgt:

- Was het haar met gewone shampoo en spoel het haar uit.
- Bescherm de ogen met een washandje.
- Breng ruim crèmespoeling in het haar en spoel dit NIET uit.

- Zorg dat je goed licht hebt, anders zie je de luizen niet.
- Kam de knopen en klitten uit het haar met een gewone kam.
- Houd het hoofd voorover boven een wasbak, wit papier of witte handdoek en kam het haar van achteren naar voren met een luizen kam dicht langs de hoofdhuid, krabben dus.
- Start bij het ene oor en schuif na elke kambeweging op richting het andere oor. Je hebt minstens 30 slagen nodig om alle haren te kammen.
- Als je luizen vindt, spoel ze dan weg door het toilet of de wastafel.
- Veeg tussendoor de luizenkam regelmatig af aan een witte papieren servet of zakdoek en kijk of er luizen op het papier zichtbaar zijn.
- Spoel de crèmespoeling uit.

2.3 Warme lucht

Een relatief nieuwe ontwikkeling is het gebruik van warme lucht om luizen uit te drogen en hierdoor te doden. In Nederland wordt de zogenaamde AirAllé (voorheen LouseBuster) gebruikt door de Luizenkliniek Drechtsteden. Dit apparaat heeft een CE-markering en is daarmee in de EU verkrijgbaar als medisch hulpmiddel. Uit twee studies blijkt dat door een halfuur durende behandeling met warme lucht (59°C) tot 88% van de luizen en 99,2% van de eitjes gedood. Lees meer hierover op www.luizenkliniek.nl

2.4 Het verwijderen van neten

Het verwijderen van neten is een probleem apart. Door het kammen met de luizenkam en/of het gebruik van chemische middelen worden lang niet alle neten verwijderd. Met een speciale netenkam (verkrijgbaar bij apotheek en drogist), lukt dat vaak beter. Als hulpmiddel daarbij kun je een warme oplossing van half water en half azijn gebruiken.

- Maak het haar gelijkmatig nat (evt. met een warme oplossing van half water en half azijn)
- Het haar met een kam in vier gelijke delen scheiden (van het voorhoofd naar de nek en van het ene oor naar het andere).
Bij lang haar elk vierde deel vlechten.
- Nu bij een deel beginnend een klein stukje haar met een gewone kam doorkammen.
- Daarna dit deel met de netenkam herhaaldelijk grondig doorkammen. De geelwitte neten, die in de kam blijven hangen kunnen gemakkelijk van de kam verwijderd worden als je voor het kammen de tanden van de netenkam door een wit verbandgaasje steekt. De luizen en/of neten zijn dan beter zichtbaar en makkelijker te verwijderen.
- Neten kunnen nog effectiever verwijderd worden door ze met de nagels van de haren af te stropen. Zo verwijder je ook hardnekkige neten.
- Systematisch deel voor deel op deze manier behandelen.
Houd het haar voortdurend vochtig en let er op dat het gereinigde haar niet in aanraking komt met de ongereinigde haren. Hoe meer neten in de haren, des te minder haren tegelijk doorkammen.

2.5 Aanvullende maatregelen op de behandeling

- Omdat luizen hoofdzakelijk overgebracht worden door haar-haarcontact, is de kans groot dat andere gezinsleden ook hoofdluis hebben. Het is daarom van belang met een luizenkam het hele gezin te controleren en besmette gezinsleden gelijktijdig te behandelen.
- Controleer daarna wekelijks, gedurende 2 weken het (natte) haar van alle gezinsleden met een luizenkam.
- Als er luizen zijn, is het belangrijk om de directe omgeving te waarschuwen. Andere ouders/verzorgers kunnen dan meteen het haar van hun kinderen controleren.
- Het is belangrijk dat alle kinderen met hoofdluis uit één klas (of club etc.) gelijktijdig worden behandeld.

2.6 Schoonmaken van de omgeving

Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van aanvullende maatregelen zoals het wassen van beddengoed, knuffels en kleding. Het advies voor een grondige schoonmaak is niet langer van toepassing. Voor een hygiënisch gevoel en een gevoel van rust, kunt u dit wel doen.

Was dan alle tot 48 uur voor de behandeling gebruikte kleding, beddengoed, jassen, mutsen, sjaals, petten en knuffels op minstens 60°C. In plaats van wassen kan je de spullen ook stomen, 48 uur buiten luchten, 24 uur in diepvriezer (-18°C) leggen of een week in een afgesloten plastic zak bij kamertemperatuur bewaren. Klop en borstel de spullen daarna goed uit. Meubels en vloeren kunt u goed gezogen worden. Deze maatregelen kunnen na de tweede behandeling met het hoofdluismiddel herhaald worden

3. Verantwoordelijkheden bij het aanpakken van hoofdluis

Vooraf kinderen vormen een hoofdluisgevoelige groep. Voor een effectieve bestrijding van hoofdluis dragen dan ook alle mensen die veel met kinderen te maken hebben een bepaalde verantwoordelijkheid.

3.1 De ouders

Ouders zijn o.a. verantwoordelijk voor de lichaamsverzorging van hun kinderen. Als hoofdluis in de omgeving blijkt te heersen (vooral na schoolvakanties is de kans daarop vrij groot), moeten de kinderen met behulp van de luizenkam gecontroleerd worden. Ook daarna is regelmatige controle gewenst. Als een kind inderdaad hoofdluis heeft, moeten de ouders het kind behandelen. (Zie "Behandeling van hoofdluis").

Daarnaast is het heel belangrijk dat ouders de school en de ouders van vriendjes waarschuwen om verdere verspreiding van hoofdluis te voorkomen. Helaas gebeurt dit lang niet altijd, omdat veel ouders zich (ten onrechte) schamen dat hun kind hoofdluis heeft.

3.2 Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid

De Dienst heeft een adviserende, coördinerende en zo nodig controlerende taak ten aanzien van hoofdluisbestrijding.

Opsporing en behandeling is de verantwoordelijkheid van de ouders.

Voor een effectieve hoofdluisbestrijding is vooral de communicatie tussen ouders en school van belang met als doel: vroegtijdige herkenning en behandeling. De medewerker van de Dienst Gezondheid en Jeugd kan hierbij ondersteunen.

Daarnaast kan altijd advies gevraagd worden aan de Dienst. In sommige, zeer hardnekkige gevallen van hoofdluis kan een verpleegkundige van de Dienst op huisbezoek gaan.

3.3 De school

Wanneer er hoofdluis op school voorkomt, moet ook de school maatregelen treffen. De school is immers verantwoordelijk voor de hygiëne en het leefklimaat op school. Leerkrachten kunnen ertoe bijdragen dat het hebben van luizen uit de taboesfeer komt door met de kinderen over luizen te praten en door ouders direct na een melding te informeren over hoofdluis.

3.4 Regels en afspraken

Om een hoofdluisepidemie op school te voorkomen, heeft de school regels vastgesteld en afspraken gemaakt met het leerkrachtenteam en met de ouders.

- Elke leerling maakt gebruik van een plastic luizencap die door de ouders wordt aangeschaft.
- Verkleedkleden worden regelmatig gereinigd en niet gebruikt in een periode met hoofdluis. Tijdens vakanties worden de verkleedkleden in afgesloten plastic zakken bewaard.
- Speelkussen zijn voorzien van wasbare hoezen en worden regelmatig gereinigd.
- Stoffen voorwerpen die niet goed gewassen kunnen worden, worden wanneer er luizen zijn geconstateerd in de klas een week verpakt in een gesloten plastic zak.
- De leerkracht wijst de leerlingen erop om tijdens de zwem/gymlessen hun kleding niet te dicht bij elkaar te hangen. Tevens kan deze besluiten om naar de gym/zwemlessen de luizencapen mee te nemen.
- In de eerste week na elke vakantie wordt de hele school gecontroleerd op hoofdluis door de Kriebelbrigade.
- Wanneer er thuis hoofdluis/neten gevonden worden, dient dit gemeld te worden door de ouder aan de school.
- Wij rekenen op medewerking van de ouders als het gaat om het adequaat verwijderen van de luizen en/of neten.

4. Ouderwerkgroep De Kriebelbrigade

4.1 Inleiding

Belangrijk bij de bestrijding van hoofdluis is de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de ouders en de leerkracht op het gebied van de hoofdluisbestrijding. De ervaring heeft geleerd dat goede resultaten worden bereikt wanneer ouders zelf verantwoordelijk zijn voor de controle op hoofdluis op school.

De kriebelbrigade bestaat uit een aantal enthousiaste ouders/verzorgers. Er wordt gestreefd naar een minimale bezetting van 3 ouders per klas.

Elk nieuw schooljaar werft de werkgroep nieuwe ouders/verzorgers.

De kriebelbrigade rapporteert aan de leerkracht.

4.2 Taken Kriebelbrigade

Routinecontroles vinden elke eerste week na een vakantie in elke groep plaats.

Nadat er een melding van hoofdluis is gekomen, wordt altijd z.s.m. een extra controle gehouden in de groep van het besmette kind en in de groep(en) van zijn/haar broertje(s)/zusje(s).

Bijlagen


- Bijlage 1: Kaminstructie
- Bijlage 2: Werkwijze op school bij een standaardcontrole
- Bijlage 3: Werkwijze op school bij een controle n.a.v. een melding
- Bijlage 4: Overzicht van leden van de Kriebelbrigade.
- Bijlage 5: Voorbeeldtekst voor mail naar ouders van kinderen met hoofdluis indien ouders via telefoon niet bereikt kunnen worden.
- Bijlage 6: Voorbeeldtekst voor mail naar ouders van kinderen met neten
- Bijlage 7: Voorbeeldtekst voor mail naar ouders van kinderen waar getwijfeld wordt over luizen en/of netenbesmetting.
- Bijlage 8: Voorbeeldtekst voor mail naar ouders van niet besmette kinderen in een klas met hoofdluis

Bijlage 1:

Kaminstructie



1
Maak het haar zeer nat.




2
Breng zeer veel conditioner/
balsem op het haar.



3
Kam met een gewone kam
de knopen uit het haar.



4
Kam met een luizenkam
van achter naar voor, van het
ene oor naar het andere.




5
Na elke kambeweging veeg
je de kam af aan een witte
servet of keukenrol.




6
Spoel de conditioner/balsem
uit het haar. Laat het haar
zeer nat.



7
Kam met een gewone kam
de knopen er terug uit.



8
Kam nu met de luizenkam
van voor naar achter, terug
van oor naar oor.



9
Na elke kambeweging veeg
je de kam af aan een witte
servet of keukenrol.

Als je luizen ziet op de witte servet of keukenrol, is je kind besmet met luizen. Je start onmiddellijk een behandeling. Vraag raad aan uw apotheker en verwittig de school.

Bijlage 2:

Werkwijze op school bij een standaardcontrole:

1. Per klas wordt in overleg met de leerkracht en de kriebelbrigade een datum en tijd afgesproken om te kriebelen.
2. Tijdens de controle wordt de leerlingenlijst uit de "luizenmap" meegenomen de klas in en ondersteboven neergelegd voor de privacy.
3. Let ook op de kapstokken: heeft iedereen een cape, hangen de jassen er in, slingeren er geen mutsen en sjaals rond. Meld dit (zeker in geval van luizen) in de klas.
4. De controle vindt per groep plaats, evt. de leerkracht als eerste.
5. Voor ieder kind wordt de hygiëne in acht genomen door het gebruik van ontsmettende handlotion te gebruiken.
6. Op het hoofd wordt een scheiding gemaakt, zodat er goed zicht op de hoofdhuid is. Dit wordt diverse malen over het gehele hoofd gedaan, vooral op de "warme plaatsen"; achter het oor, in de nek, op de plek van het elastiek bij een staart.
7. Wanneer er luizen en/of neten worden gevonden, wordt dit op de leerlingenlijst genoteerd (-=geen luizen, O=neet, *=luis).
8. Afwezige leerlingen worden zo snel mogelijk alsnog gezien. (Spreek af wie dit doet)
9. Er wordt aan de kinderen géén melding gedaan over het wel of niet voorkomen van neten en/of luizen bij zichzelf of klasgenoten.
10. Aan het eind van de controle wordt de leerlingenlijst met daarop de bevindingen ter inzage aan de leerkracht gegeven, zodat de leerkracht op de hoogte is van het aantal besmette kinderen in de groep. De lijst gaat wel weer met de Kriebelbrigade de klas uit.
11. Bij geval van luizen/neten neemt de leerkracht contact op met desbetreffende ouders. De leerkracht geeft dit ook door aan de directeur.
12. Indien er nacontrole nodig is, wordt er meteen een afspraak gemaakt met de leerkracht.
13. In de lerarenkamer wordt vervolgens de meldingslijst ingevuld per klas en eventueel de datum en tijd voor de nacontrole genoteerd.
14. Indien er geen luizen/neten gevonden zijn, wordt de meldingslijst weer terug in de map gedaan.
15. Tevens wordt de uitslag van de controle door de kriebelbrigade gemaïld naar de luizencoördinator.
16. Na 2 weken zullen de besmette klassen opnieuw gecontroleerd worden.

Bijlage 3:

Werkwijze van school bij een controle n.a.v. een melding

1. De directeur of zijn vervanger meldt dit aan de luizencoördinator.
2. De luizencoördinator mailt aan de kriebelmoeders van de desbetreffende klas. Zij plannen dan z.s.m. een dag/tijd in om te kriebelen.
3. Tijdens de controle wordt de leerlingenlijst uit de “luizenmap” meegenomen de klas in en ondersteboven neergelegd voor de privacy.
4. Let ook op de kapstokken: heeft iedereen een cape, hangen de jassen er in, slingeren er geen mutsen en sjaals rond. Meld dit in de klas.
5. De controle vindt per groep plaats, evt. de leerkracht als eerste.
6. Voor ieder kind wordt de hygiëne in acht genomen door het gebruik van ontsmettende handlotion te gebruiken.
7. Op het hoofd wordt een scheiding gemaakt, zodat er goed zicht op de hoofdhuid is. Dit wordt diverse malen over het gehele hoofd gedaan, vooral op de “warme plaatsen”; achter het oor, in de nek, op de plek van het elastiek bij een staart.
8. Wanneer er luizen en/of neten worden gevonden, wordt dit op de leerlingenlijst genoteerd (-=geen luizen, O=neet, *=luis).
9. Afwezige leerlingen worden zo snel mogelijk alsnog gezien. (Spreek af wie dit doet)
10. Er wordt aan de kinderen géén melding gedaan over het wel of niet voorkomen van neten en/of luizen bij zichzelf of klasgenoten.
11. Aan het eind van de controle wordt de leerlingenlijst met daarop de bevindingen ter inzage aan de leerkracht gegeven, zodat de leerkracht op de hoogte is van het aantal besmette kinderen in de groep. De lijst gaat wel weer met de Kriebelbrigade de klas uit.
12. De leerkracht mailt naar de ouders als er bij hun kind iets gevonden is (luis/neet).
13. Maak meteen een afspraak voor een nacontrole over 2 weken.
14. In de lerarenkamer wordt vervolgens de meldingslijst ingevuld per klas en de datum en tijd voor de nacontrole genoteerd.
17. Tevens wordt de uitslag van de controle door de kriebelbrigade gemaïld naar de luizencoördinator.
18. Na 2 weken zullen de besmette klassen opnieuw gecontroleerd worden.

Bijlage 4:

Overzicht van leden van de Kriebelbrigade

De namen van de ouders en aan welke klas zij verbonden zijn, zijn bekend bij de werkgroep en op school.

De map ligt onderin een kast in de lerarenkamer waar ook de handlotion e.d. staat.

Bijlage 5:

Voorbeeldtekst voor mail naar ouders van kinderen met hoofdluis indien ouders via telefoon niet bereikt kunnen worden.

Geachte ouders/verzorgers,

Vandaag is tijdens de luizen- en netencontrole ontdekt dat uw zoon/dochter met luizen besmet is. Dit is geen schande. U kunt er namelijk wat aan doen. Behandel uw zoon of dochter op de wijze zoals in het hoofdluisprotocol beschreven staat. Dit protocol kunt u vinden op de website van onze school.

Wij rekenen er in het belang van alle, ook uw kinderen, op dat u uw zoon/dochter nauwkeurig behandelt. Over ongeveer 2 weken wordt er een her-controle uitgevoerd door de ouders van de Kriebelbrigade. Wij gaan ervan uit dat uw aanpak dan succesvol is geweest.

Bij voor baat dank.

U ontvangt deze mail omdat wij u vandaag telefonisch niet konden bereiken.

Met vriendelijke groet,

Bijlage 6:

Voorbeeldtekst voor mail naar ouders van kinderen met neten

Geachte ouders/verzorgers,

Vandaag is tijdens de luizen- en netencontrole ontdekt dat uw zoon/dochter neten heeft. Dit is geen schande. U kunt er namelijk wat aan doen. Behandel uw zoon of dochter op de wijze zoals in het hoofdluisprotocol beschreven staat. Dit protocol kunt u vinden op de website van onze school.

Wij rekenen er in het belang van alle, ook uw kinderen, op dat u uw zoon/dochter nauwkeurig behandelt. Over ongeveer 2 weken wordt er een her-controle uitgevoerd door de ouders van de Kriebelbrigade. Wij gaan ervan uit dat uw aanpak dan succesvol is geweest.

Bij voor baat dank.

Met vriendelijke groet,

Bijlage 7:

Voorbeeldtekst voor mail naar ouders van kinderen waar getwijfeld wordt over luizen en/of netenbesmetting.

Geachte ouders/verzorgers,

Vandaag is tijdens de luizen- en netencontrole ontdekt dat uw zoon/dochter mogelijk luizen of neten heeft. Wij konden dit niet met zekerheid vaststellen. Wilt u uw zoon/dochter de komende week dagelijks controleren? Komt u luizen of neten tegen dan rekenen wij erop dat u uw zoon/dochter behandelt op de wijze zoals in het hoofd Luisprotocol beschreven staat. Dit protocol kunt u vinden op de website van onze school.

Wij rekenen er in het belang van alle, ook uw kinderen, op dat u uw zoon/dochter nauwkeurig controleert en zo nodig behandelt. Over ongeveer 2 weken wordt er een hercontrole uitgevoerd door de ouders van de Kriebelbrigade. Wij gaan ervan uit dat uw aanpak dan succesvol is geweest.

Bij voor baat dank.

Met vriendelijke groet,

Bijlage 8:

Voorbeeldtekst voor mail naar ouders van niet besmette kinderen in een klas met hoofdluis en of neten.

Geachte ouders/verzorgers,

Vandaag is tijdens de luizen- en netencontrole ontdekt dat er bij kinderen in de klas van uw zoon of dochter luizen en of neten aanwezig zijn. Omdat kinderen elkaar gemakkelijk kunnen besmetten vragen wij u uw kinderen de komende week dagelijks te controleren. Mocht u luizen en/of neten aantreffen dan rekenen wij er in het belang van alle, ook uw kinderen, op dat u uw kinderen nauwkeurig behandelt.

Over ongeveer 2 weken wordt er een her-controle uitgevoerd door de ouders van de Kriebelbrigade. Wij gaan ervan uit dat uw aanpak dan succesvol is geweest.

Bij voor baat dank.

Met vriendelijke groet,